

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 90 i art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 5 i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody D.U. z 2004r. nr 92 poz. 880 oraz art. 155 i 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowo-Badawczego Promost z/s w Wrocławiu (pismo znak TP 1547/M232/09), działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Kłodzko (pismo znak WI-II 2210/M/04/2009) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew:

orzekam

1. Uchylić decyzję z dnia 05.06.2006r. znak OŚR-6131-74 dotyczącą wycięcia drzew rosnących na działce nr 12 obręb Twierdza w Kłodzku
2. Zezwolić Biuru Projektowo-Badawczemu Promost z/s we Wrocławiu, na usunięcie drzew rosnących na działce nr 12 obręb nr 6 Twierdza:
 - 1 szt. lipy drobnolistnej, obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 234cm,
 - 1 szt. robinii akacjowej, o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 154cm,i zwolnić z opłat za usunięcie.

Uzasadnienie

Biuro Projektowo-Badawczego Promost z/s w Wrocławiu, działające z upoważnienia Burmistrza Miasta Kłodzko, zwróciło się do Starostwa Powiatowego w Kłodzku z wnioskiem o usunięcie drzew rosnących na działce będącej własnością gminy. Do wniosku zostało dołączone pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Kłodzko.

Na przedmiotowe drzewa została wydana w dniu 05.06.2006r. decyzja Starosty Kłodzkiego zezwalająca na ich usunięcie. Decyzję tę uchyla się jednak ze względu na zmianę treści pełnomocnictwa Burmistrza.

W dniu 20.04.2009r. lustrację terenową przeprowadził pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w której uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miasta Kłodzko. W wyniku oględzin drzewa zostały zakwalifikowane do usunięcia. Drzewa te rosną w obrębie przebudowywanego mostu drogowego. Uszkadzają one w sposób widoczny obecną strukturę muru oporowego, a także kolidują z planowaną inwestycją.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, w terminie 14 dni od doręczenia za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego.



Z up. STAROSTY

mgr inż. Bogusław Okołów
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Biuro Projektowo-Badawcze Promost z/s we Wrocławiu
2. Burmistrz Miasta Kłodzko
3. a/a

Sprawę prowadzi: Tomasz Wośtel. (074) 865 75 41

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 605/98/UW
członek DOIB nr DOS/BO/5781/01

OŚR 6223 – 08/09

Kłodzko, dnia 23.04.2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14c i 19 f, 37 pkt 2, 42 ust. 1, 122 ust. 1 pkt 1, 123 ust. 2, 125, 127 ust. 3, 128 ust. 1, 131 ust. 1 i 2, 132 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 05.239.2019 ze zm.), art. 180 pkt. 2 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.001.62.627 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.06.137.984) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Biura Projektowo – Badawczego PROMOST 50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19 działającego w imieniu Gminy Miejskiej w Kłodzku, 57-300 Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia mostu drogowego w ciągu ulicy Kolejowej nad rzeką Nysą Kłodzką wraz z wykonaniem urządzeń wodnych

o r z e k a m :

I. Wydać Gminie Miejskiej Kłodzko, 57-300 Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w następującym zakresie:

- z odwodnienia jezdni na lewej stronie mostu drogowego nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ulicy Kolejowej w Kłodzku w ilości 7,7 m³/s – po ich oczyszczeniu na separatorze koalescencyjnym PSK KOALA NG 10-0,85 firmy ECOL-UNIKON (lub inny o nie gorszych parametrach) – wylotem Ø 160 mm w obudowie betonowej do rzeki Nysa Kłodzka km 130+105,

- z odwodnienia jezdni na prawej stronie mostu drogowego nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ulicy Kolejowej w Kłodzku, w ilości 14,6 dm³/s – po ich oczyszczeniu na separatorze koalescencyjnym PSK KOALA NG 15-0,85 firmy ECOL-UNIKON (lub inny o nie gorszych parametrach) – wylotem Ø 200 mm w obudowie betonowej do rzeki Nysa Kłodzka km 130+107.

Oczyszczone wody opadowe odprowadzane do w/w rowów muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- powinny być podczyszczone w taki sposób, aby na wylocie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm³, a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/dm³ oraz żeby nie zawierały odpadów stałych i ciał pływających,
- nie mogą powodować w wodach odbiornika zmian w jego naturalnej biocenozie, barwie, zapachu, mętności i formowania się osadów lub piany.

II. Pozwolenie wodnoprawne określone w ust. I wydaje się na czas określony tj. do dnia 31 maja 2019 roku z zastrzeżeniem następujących obowiązków:

- wykonania urządzeń wodnych o parametrach gwarantujących właściwe oczyszczenie i odprowadzenie wód opadowych,
- bieżącej konserwacji i utrzymaniu urządzeń na sieci kanalizacji deszczowej,
- przeprowadzania minimum 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych,
- opracowania instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających,
- prowadzenia zeszytu eksploatacji urządzeń oczyszczających,
- wynagrodzeniu ewentualnych szkód, osobom trzecim, powstałych w trakcie eksploatacji i utrzymania urządzeń służących do odprowadzania wód deszczowych.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżyniersko-budowlanej
nr ew. 305/98/UJW
członek D. IIB nr DOS/BO/5781/01

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku Biura Projektowo – Badawczego PROMOST 50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19 działającego w imieniu Gminy Miejskiej w Kłodzku, 57-300 Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 przeprowadzono postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania wód opadowych z rejonu przebudowywanego mostu drogowego w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku wraz z wykonaniem wylotów do rzeki Nysy Kłodzkiej.

Do wniosku dołączono „OPERAT WODNOPRAWNY dla odprowadzenia wód opadowych do wód powierzchniowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych dla przebudowy mostu drogowego z murem oporowym przy przyczółku prawobrzeżnym oraz zabezpieczeniem skarpy na dojeździe od strony centrum nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ulicy Kolejowej wraz z przebudową odcinka ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Kolejową do wiaduktu kolejowego w Kłodzku” opracowany w marcu 2009 roku przez Biuro Projektowo-Badawcze „PROMOST” z Wrocławia. Dokumentacja ta znajduje się w aktach Inwestora oraz organu wydającego pozwolenie wodnoprawne.

Przedłożona dokumentacja została uzgodniona z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór Wodny w Kłodzku pismem z dnia 18.03.2009r. znak NI-Ot-K 4125/25/09.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku pismem z dnia 06.04.2009r. OŚR 6223-08/09 zawiadomiło o wszczęciu postępowania i terminie rozprawy wodnoprawnej. Warunki korzystania z obiektu wynikają z uzgodnień z zainteresowanymi i ustaleń w trakcie rozprawy w dniu 21.04.2009 r.

Ustalone warunki wykonania i utrzymania urządzeń w wymaganym stopniu zabezpieczają interesy stron.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) zwolniono z opłaty skarbowej.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Bogusław Okołów
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Miasta w Kłodzku
57-300 Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1
2. PZW Zarząd Okręgu
58-300 Wałbrzych, ul. Kościelna 6a
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34

4.5 a/a GW

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Nadzór Wodny
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1
 2. PROMOST BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23 a
- Sprawę prowadzi Joanna Zawadzka tf: (74) 8657543

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 57-305/88/UW
członek DOK nr DOS/BO/5781/01

Kłodzko, dnia 23.04.2009r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 c i 19 f, 122 ust. 1 p-kt 3, 123 ust. 2, 127 ust. 5, art. 131 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego po przeprowadzeniu na wniosek Biura Projektowo - Badawczego „PROMOST” 50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19 działającego w imieniu Gminy Miejskiej w Kłodzku, 57-300 Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia mostu drogowego w ciągu ulicy Kolejowej nad rzeką Nysą Kłodzką wraz z wykonaniem urządzeń wodnych

o r z e k a m :

- I. Wydać Gminie Miejskiej Kłodzko, 57-300 Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do szczególne korzystania z wody w zakresie odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z rejonu mostu drogowego w ciągu ulicy Kolejowej w Kłodzku a w szczególności:
 - wylotu Ø 160 mm w obudowie betonowej do rzeki Nysa Kłodzka km 130+105, na lewej stronie mostu (około 8 m poniżej skrajni mostu),
 - wylotu Ø 200 mm w obudowie betonowej do rzeki Nysa Kłodzka km 130+107, na prawej stronie mostu (około 6 m poniżej skrajni mostu).
- II. Pozwolenie określone w ust. I wydaje się z zastrzeżeniem następujących warunków:
 1. wykonania urządzeń wodnych o parametrach określonych przedłożoną dokumentacją,
 2. doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu robót,
 3. w przypadku uszkodzenia urządzeń obcych w trakcie przebudowy przywrócenia ich do stanu pierwotnego,
 4. docelowego utrzymywania przez właściciela mostu sieci wód opadowych wraz z wylotami oraz koryta rzeki na długości od przekroju 10 m powyżej do przekroju 10 m poniżej skrajni mostowych,
 5. regulowania spraw odszkodowawczych związanych z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonanie robót w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.

U z a s a d n i e n i e

Na wniosek z dnia 30 marca 2009 roku Biura Projektowo - Badawczego „PROMOST” 50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19 działającego w imieniu Gminy Miejskiej w Kłodzku, 57-300 Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 przeprowadzono postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania wód opadowych z rejonu przebudowywanego mostu drogowego w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku wraz z wykonaniem wylotów do rzeki Nysy Kłodzkiej.

Do wniosku dołączono „OPERAT WODNOPRAWNY dla odprowadzenia wód opadowych

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDUKACJA BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej - budowlanej
nr upraw. 305/96/UW
członek DOKB nr DOŚ/BO/5781/01

do wód powierzchniowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych dla przebudowy mostu drogowego z murem oporowym przy przyczółku prawobrzeżnym oraz zabezpieczeniem skarpy na dojeździe od strony centrum nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ulicy Kolejowej wraz z przebudową odcinka ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Kolejową do wiaduktu kolejowego w Kłodzku " opracowany w marcu 2009 roku przez Biuro Projektowo-Badawcze „PROMOST” z Wrocławia. Dokumentacja ta znajduje się w aktach Inwestora oraz organu wydającego pozwolenie wodnoprawne.

Przedłożona dokumentacja została uzgodniona z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór Wodny w Kłodzku pismem z dnia 18.03.2009r. znak NI-Ot-K 4125/25/09.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku pismem z dnia 06.04.2009r. OŚR 6223-08/09 zawiadomiło o wszczęciu postępowania i terminie rozprawy wodnoprawnej. Warunki korzystania z obiektu wynikają z uzgodnień z zainteresowanymi i ustaleń w trakcie rozprawy w dniu 21.04.2009 r.

Ustalone warunki wykonania i utrzymania urządzeń w wymaganym stopniu zabezpieczają interesy stron.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) zwolniono z opłaty skarbowej.



Z up. STALCZYŃSKA
mgr inż. Bogusław Okołów
Dyrektor
Wydziału Ogólny Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Urząd Miasta w Kłodzku
57-300 Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1
2. PZW Zarząd Okręgu
58-300 Wałbrzych, ul. Kościelna 6a
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34
- 4.5 a/a GW

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Nadzór Wodny
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1
 2. PROMOST BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
50-353 Wrocław, ul. Ładna 19/19
- Sprawę prowadzi Joanna Zawadzka tf: (74) 8657543

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDUKUNDO BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej cyfrowo-budowlanej
nr ew. 2005/95/UW
członek DCSB nr DCS/BO/5781/01



Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Zespół Zarządzania Kryzysowego

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1, 074 865 75 19, 074 8672035, fax 074 865 85 79,
e-mail: kryzys@powiat.klodzko.pl

ZZK 5320/12/2009

Kłodzko, dn. 2009-03-20

Biuro
Projektowo-Badawcze PROMOST
Wrocław

W związku z pismem TP 1501/M232/09 w sprawie przebudowy mostu drogowego w Kłodzku, w ciągu ulicy Kolejowej, informuję, że punkt hydrometryczny LSOP wraz z przyłączem energetycznym jest zainstalowany na przęśle kamiennym mostu, a studnia pomiarowa wraz z czujnikiem pomiarowym i przewodem pomiarowym w korycie rzeki, zaś przy pracach remontowych należy:

- zachować ostrożność ze względu na podłączenie punktu pomiarowego do instalacji elektrycznej 220V,
- zabezpieczyć szafki: energetyczną i zawierającą sprzęt pomiarowy oraz przewody pomiarowe przed zanieczyszczeniem, a energetyczne przed zerwaniem,
- zabezpieczyć studnię pomiarową z czujnikiem oraz przewód pomiarowy, znajdujące się w korycie rzeki, przy przęśle kamiennym.

Osoby do kontaktu w powyższej sprawie: Krzysztof Postrach i Danuta Trojan.

Z poważaniem

STAROSTA

Krzysztof Baldy

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. EDMUND BIZKA
Upr. bud. do projektowania i nadzoru
robotami budowlanymi oraz ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 123/38/UW
członek DOiB nr DOS/BO/5781/01



2AL.NQ 14
143

STAROSTWO POWIATOWE
w Kłodzku
ul. Okrzei nr 1
57-300 KŁODZKO
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
tel.: (71) 32-00-161
fax.: (71) 34-87-991
e-mail: sekretariat.wroclaw@imgw.pl
www.imgw.pl

Numer pisma: IMGW/OWr/TS/067/2009

Wrocław, 23 marca 2009

**Biuro Projektowo-Badawcze
„PROMOST”
ul. B. Prusa 9
50-319 Wrocław**

Odpowiadając na pismo nr TP 1502/M232/09 z 16.03.2009 r. informuję, że na moście drogowym przy ul. Kolejowej w Kłodzku zlokalizowana jest stacja hydrologiczna. Przy lewym brzegu rzeki i na lewym filarze mostu znajdują się urządzenia pomiarowe tj: łaty wodowskazowe (W1, W2, W3, W4, W5, W6) oraz automatyczna telemetryczna stacja pomiarowa (ATSH).

W związku z wykonywanym przez Państwa projektem remontu tego mostu zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w nim następujących propozycji:

- 1) W czasie wykonywanych prac remontowych zabezpieczenie łat wodowskazowych oraz ATSH przed uszkodzeniem.
- 2) Zachowanie obecnego typu konstrukcji barierek poręczowej oraz ujednoczenie jej na całej długości mostu - jest to konieczne ze względu na wykonywane pomiary hydrometryczne z wyciągu mostowego, który przesuwany jest po poręczy mostu na gumowych kołach.
- 3) Wykonanie schodów skarpowych na lewej skarpie rzeki od strony górnej wody.
- 4) Rozbudowanie projektowanej latarni ulicznej tak, aby oświetlała również stację hydrologiczną.
- 5) Zwrócić należy uwagę wykonawcy robót remontowo-budowlanych na fakt istnienia przyłącza elektroenergetycznego do stacji hydrologicznej.

W sprawach szczegółowych proszę kontaktować się z Kierownikiem Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Kłodzku, Panem mgr Zbigniewem Chlebickim tel. 074 8672822 lub 0504112520.

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Ekonomicznych
w Oddziale IMGW we Wrocławiu

mgr Inż. Alina Słomska

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr Inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi i nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 123456789
członek DOIB nr 123456/57891/01

"Wodociągi Kłodzkie" Sp. z o.o.

57- 300 Kłodzko ul. Piastowska 14 B

tel.(0 prefix) 74 865-40-10, fax (0-prefix) 74 867 20 95, e-mail; Wodociagi_Klodzkie@post.pl

NIP: 883-17-18-939 REGON : 891447060 KRS : 0000 13 39

TI/1922/2005

Kłodzko, dnia 24.11.2005

Biura Projektowo-Badawcze

P R O M O S T

ul. B. Prusa 9

50-319 Wrocław

Dotyczy: *Warunków technicznych dla remontu mostu
w ciągu ul. Kolejowej*

„Wodociągi Kłodzkie” Sp.z o.o. w uzgodnieniu Waszego pisma z dnia 10.11.br informuje:

- Przebieg sieci wodociągowo-kanalizacyjnej będącej w naszej eksploatacji naniesiono na planie kolorem czerwonym.
- Wody opadowe z powierzchni mostu należy odprowadzić do Młynówki.
- W ulicy Kolejowej nie przewiduje się żadnych prac związanych z budową nowych sieci wodoc - kanal.

Załącznik:

1.Plan syt -wys.

2.Faktura za uzgodnienie lokalizacyjne.

PROKURER
Z-CIA DYREKTORA

mgr inż. Andrzej Ziłber

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EOMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności technicyzno-budowlanej
nr ewid. 305/88/UW
członek DOB nr DOŚ/BO/5781/01

"Wodociągi Kłodzkie" Sp. z o.o.

57- 300 Kłodzko ul. Piastowska 14 B
tel.(0 prefix) 74 865-40-10, fax (0-prefix) 74 867 20 95, e-mail:wodociagi_klodzkie@post.pl
NIP: 883-17-18-939 REGON : 891447060 KRS : 0000 133914

TI/307/2009

Kłodzko, dnia 18.03.2009

Biuro Projektowo – Badawcze
P R O M O S T
ul. B. Prusa 9
50-319 Wrocław

Dot: *Przebudowy mostu nad Nysa Kłodzką
w ciągu ulicy Kolejowej.*

Spółka „Wodociągi Kłodzkie” podtrzymuje wydane w piśmie nr TI/1922/2005 warunki uzgodnienia remontu mostu w ciągu ulicy Kolejowej dla pkt 1 i 2 tj, aktualnego przebiegu sieci wod. - kan i wskazaniu odprowadzenia wód opadowych do Młynówki. W kwestii ewentualnych prac związanych z budową nowych sieci, to w przypadku realizacji planowanego przez Gminę Miejską zadania - przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Łukasińskiego do Dworcowej, spółka będzie realizować wymianę wodociągu na tym odcinku.

Sprawę prowadzi:
Maria Włodarska
tel nr 074- 865-40-25

PROKURENT
Z ZA DZIEKTOREM
mgr inż. Leszek Pietkiewicz


TI a/a

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDWARD BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 1111/005/01/UJW
członek DMB nr DOS/BO/5781/01

Aktualizacja
 zest. do projektu T1/301/2009
 K.Ł. 18.03.09


„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
 Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B
 57-300 KŁODZKO
 tel. 074/865 40 10, fax 074/865 200 0
 NIP 883-17-18-939 REGON 14706



teren objęty inwestycją

„WODOCIĄGI KŁODZKIE” Spółka z o.o.
 ul. Piastowska 14B, 57-300 KŁODZKO
 tel. nr 074/865 40 10

UZGODNIONO *niebieski* *braci wód*
 pod nr *32/2001*
 z uwaga *o planie podmurowania - or. katoru*
centrum - NIP 18 2 18 939
 Kłodzko, *23.11.05* podpis *[signature]*



Za zgodność
z oryginałem.

mgr inż. EDMUND SZYDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżyniersko-budowlanej
nr ewid. 20539/UW
członek DOIB nr DOŚ/BOI/5781/01



ul. Słowackiego 20a, 58-300 Wałbrzych
tel.: (0 74) 887 21 00
fax: (0 74) 842 67 77
www.tp.pl

Wałbrzych, 29 listopada 2005r.

**Biuro Projektowo-Badawcze
„PROMOST”
ul. B. Prusa 9
50-319 Wrocław**

Sprawa: Uzgodnienie Nr 645/05 – projektowany remont mostu nad Nysą Kłodzką w ciągu
ul. Kolejowej w m. Kłodzko.
SWH/Z.2110-620/05/AS

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.11.2005r. informujemy, że na terenie
projektowanych robót nie ma urządzeń telekomunikacyjnych eksploatowanych przez
TP Obszar Pionu Sieci w Wałbrzychu.

Z poważaniem

Jacek Pachelski
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci w Wałbrzychu

Załączniki:

1. Załącznik graficzny.

Za zgodność
z oryginałem

mgr Inż. EDWARD BUDKA
Upr. bud. do projektowania i nadzoru
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżyniersko-budowlanej
nr 305/98/UW
członek DZIŚ nr DOŚ/EO/5781/01



2AL-NR 18
150
STAROSTWO POWIATOWE
w Kłodzku
ul. Okrzei nr 1
57-300 KŁODZKO

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Zachodni
Rozwój i Gospodarka Zasobami
Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci

ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych
tel.: 0 74 853 75 00
fax: 0 74 842 63 90

www.tp.pl www.tp.pl

Kłodzko, 30 marca 2009r.

PROMOST
ul. B. Prusa 9, pok. 303-305
50-319 Wrocław

Numer pisma: STTWREBU.2110-14922/09/WT

Temat: Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku

Uzgodnienie nr 14922/09

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo znak: TP 1524/M232/09 z dnia 23.03.2009 roku w sprawie uzgodnienia przebudowy mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku (uaktualnienie uzgodnienia nr 645/05) informujemy, iż na terenie planowanej inwestycji nie ma urządzeń telekomunikacyjnych eksploatowanych przez Telekomunikację Polską S.A.
Niniejsze uzgodnienie ważne jest 1 rok od dnia wydania.

Z poważaniem,


Kudła Radosław
Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżyniersko-budowlanej
nr 0000000000/0000000000
członek DOB nr DOB/BO/5781/01

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Kłodzku
ul. Objazdowa 8 57-300 Kłodzko
tel. 074/86 52 400, fax 074/86 73 393
NIP 611-02-02-860

STAROSTWO POWIATOWE
w Kłodzku
ul. Okrzei nr 1
57-300 KŁODZKO

ZAG. NR. 18
151

ENERGIAPRO

RDE4-4/ 383 /D/ 23 /2009


Kłodzko 26.03.2009r

Biuro Projektowo-Badawcze
P R O M O S T
ul. B. Prusa 9 pok. 303 - 305
50-319 Wrocław

Przesyłamy uzgodnienie przebudowy mostu nad rzeką Nysą Kłodzką
ul. Kolejowa w Kłodzku.

Otrzymują : Adresat + plan
a/a RDE4-4/JT + plan


Sprawę prowadzi:
Jerzy Trebisz tel. 074 8652412


EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Kierownik Rejonu Dystrybucji w Kłodzku
Jerzy Muszkiet

Za zgodność
z oryginałem


mgr inż. EDYTA BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr 00000305/98/UW
członek SIOB nr DOŚ/BO/5781/01

EnergiaPro S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Rejon Dystrybucji w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 8
tel + 48-74/8652400, fax + 48-74/8673393
Regon 230179216-00072



Rejon Dystrybucji Energii w Kłodzku
 67-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 8

23.11.2005

uzgodniono dnia 27..... pod nr 185/05
 Pod warunkiem BEZ URZĄDZENIA
PODZIEMNEGO

Dotyczy urządzeń el.-energ. stanowiących
 własność ZE. Skrzyżowania i zbliżenia z w
 ładzeniami el.-energ. należy wykonać
 zgodnie z obowiązującymi normami.

Termin przystąpienia do prac ziemnych
 należy powiadomić ZE ZE
 prace winny być prowadzone w sposób
 gwarantujący uszkodzenie el.-energ. urządzeń
 podziemnych

23.11.2006

Rejon Dystrybucji Energii w Kłodzku
 podpis Wydział Eksploatacji
 Technik d/s Dokumentacji
Jerzy Tr...

teren objęty
 inwestycją

rz. Nysa Kłodzka

rz. Młynówka

Uzgodniono dnia 25.03.2009 pod nr. 23/09

Pod warunkiem


BEZ URZĄDZENIA PODZIEMNEGO

Dotyczy sieci dystrybucyjnej słonowiaczej
własność Energa Pro Koncern Energetyczny S.A.
Skrzyżowania i zblizenia z w/w sieciami
dystrybucyjnymi nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
O terminie przyjetajaca prace nalezy
powiadomic Rejon Dystrybucji w Kłodzku.
Prace winny byc prowadzone w sposobie
wykluczajacym uszkodzenie sieci dystrybucyjnej

Uzgodnienie ważne do dnia 25.03.2010

Energa Pro S.A.
Główny Wzrostyżuch
Rejon Dystrybucji w Kłodzku
Wydział Eksploatacyjny

Janusz Trębacz



Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Up. bud. do projekt. i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżyniersko-budowlanej
nr 000005/98/WJ
członek Działu nr DOŚ/BO/5781/01



Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych
ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 074 842 71 00, fax 074 842 46 14

Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko
Sekcja Techniczno-Instalacyjna
ul. Fabryczna 1, 57- 300 Kłodzko
tel. 074 862 16 01
fax 074 865 93 40
sekretariat.klodzko@zgw.com.pl

Biuro Projektowo-Badawcze
ProMost
ul. Ładna 19/19
50-353 Wrocław

Wasz znak: TP 1507/M232/09

Kłodzko, 23.03.2009

Nasz znak: TKT-U-33/09

Dot.: uzgodnienie przebudowy mostu nad Nysą Kłodzką w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku.

Szanowni Państwo,

Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko informuje, że przez teren objęty w/w inwestycją przebiegają czynne sieci gazowe niskiego ciśnienia stalowe Dn 250/200 (zaznaczone na zał. mapie kolorem czerwonym).

Zachodzi kolizja planowanego zamierzenia z w/w siecią gazową. W związku z powyższym należy:

1. Od istniejącej sieci zachować odległości bezpieczne, zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001).
2. Zaistniałe kolizje z siecią gazową rozwiązać zgodnie z normą PN – 91/M – 34501.
3. W pasie szerokości po 1,5 m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym.
4. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych w Oddziale Zakładu Gazowniczego Wałbrzych.
5. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłożonych planach sytuacyjno-wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Rejonie Dystrybucji Gazu Kłodzko, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną.
6. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Zał.: plan syt.-wys.



Za zgodność
z oryginałem

KIERCWIŃIK
Rejonu Dystrybucji Gazu Kłodzko

Tadeusz Chmielowski


mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi (niez ograniczeń
w specjalności techniczno-budowlanej
nr ew. 205/99/UW
członek DOLIS nr DOS/BO/5781/01

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław, www.dsgaz.pl

Kapitał Zakładowy: 655 063 000 zł, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001

Rachunek bankowy Oddziału Zakład Gazowniczy Wałbrzych: Bank Handlowy w Warszawie SA 04 1030 1508 0000 0005 0503 3019



Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDMUND BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności w zakresie budowlanej
nr ew. 305/98/UW
oznaczenie DOK nr DOS/BO/5781/01

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. (074) 84-26-418, fax (074) 84-26-660

STAROSTWO POWIATOWE 2A6. NR 23
w Kłodzku
ul. Okrzei nr 1
57-300 KŁODZKO 157

Wałbrzych, dnia 02.12.2005 r.

ZN-ESZ-415- 870 /05
L.dz. 4778/05

Biuro Projektowo-Badawcze
PROMOST
ul. B. Prusa 9, 50-319 Wrocław

Odpowiadając na pismo dotyczące remontu mostu drogowego nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku informuję, że obiekt ten jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – figuruje w gminnej ewidencji zabytków, natomiast nie jest wpisany do rejestru zabytków. Most ten – dawna śluza forteczna - położony jest w granicach Fortecznego Parku Kulturowego – Twierdza Kłodzka i podlega przepisom Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego.

Ochronie podlegają wszystkie zachowane elementy dawnej śluzy (z 1784 r.) – cztery filary, oba przyczółki, na których postawione zostały nowe filary i przyczółki powstałe w czasie przebudowy z ok. 1840 r., mur ze strzelnicami, nadbudowany na wschodnim przyczółku (l. 30 XX w.). Remont tych elementów mostu winien mieć charakter zachowawczy. Ewentualne zmiany uzasadnione techniczne winny być ograniczone do najmłodszych fragmentów mostu – jezdni oraz balustrad, których forma winna być dostosowana do stylistyki obiektu.

Zgodnie z § 3 ust. 1. Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie utworzenia Fortecznego Parku Kulturowego – Twierdza Kłodzka, na terenie parku „roboty budowlane mogą być prowadzone po zasięgnięciu opinii zarządu parku i uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.” Wobec powyższego projekt remontu mostu wymaga uzgodnienia tut. Urzędu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a esz

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Barbara Nowak-Obelinda
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Za zgodność
z oryginałem

mgr Inż. EDWARD BUDKA
Up. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej (budowlanej)
nr ewid. 25/98/UW
członek DOŚ nr DOŚ/BO/5781/01



Zak. Nr 26
STAROSTWO POWIATOWE
w Kłodzku
57-300 KŁODZKO

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

ZARZĄD ZLEWNI NYSY KŁODZKIEJ z/s w Otmuchowie
NADZÓR WODNY W KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1

TELEFONY:

tel/fax (0-74) 867-44-94
e-mail: nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl

NIP 898-20-13-651
REGON 932-10-10-53

NZOt-K 4125/20/06/09/25/09

Kłodzko, dnia 18-03-2009r.

Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST

50-319 Wrocław ul. B. Prusa 9

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16-03-2009r. znak TP 1510/M232/09 w sprawie przebudowy mostu nad Nysą Kłodzką w km 130+122 w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z/s w Otmuchowie Nadzór Wodny w Kłodzku **pozytywnie opiniuje** realizację prac związanych z przebudową i uzgadnia lokalizację projektowanych wylotów wód opadowych do rz. Nysy Kł. wg nowego kilometrażu w km km:

- 130+105 (ok. 8m poniżej skrajni mostu na brzegu lewym),
- 130+107 (ok. 6m poniżej skrajni mostu na brzegu prawym),

z zastrzeżeniem:

1. utrzymywania przez właściciela mostu sieci wód opadowych wraz z wylotami oraz koryta rzeki na długości od przekroju 10m powyżej do przekroju 10m poniżej skrajni mostowych,
2. w przypadku uszkodzenia urządzeń obcych w trakcie przebudowy, doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,
3. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do dysponowania nieruchomością gruntową Skarbu Państwa; dz. nr 27 AM-4 obr. Twierdza w Kłodzku, na której zadanie będzie realizowane. Formalną podstawą będzie stanowić umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami zawarta pomiędzy Inwestorem a Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. O zawarciu stosownej umowy przed rozpoczęciem prac należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu – Wydział Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa (EMS). Powyższe uzgodnienie zachowuje ważność do dnia 18-03-2011r.

Traci moc uzgodnienie z dnia 15-03-2006r. znak NI-K 4125/20/06

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta w Kłodzku Wydział Infrastruktury
2. RZGW Wrocław -EMS
3. a.a.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Kłodzku

inż. Marian Kuśnierz

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. EDWARD BUDKA
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżyniersko-budowlanej
nr 00000598/UW
członek OCZK w DOS/BO/5781/01

Dla Pana Hydruka

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 we Wrocławiu
 Zakład Gazowniczy Wałbrzych
 Dział Obsługi Sieci-Kłodzko
 ul. Fabryczna 1, 57-300 Kłodzko
 tel. 867-20-61 (1)
 REGON 932848007-00041 EKD 4020
 NIP 692-34-64-376 KRS 0000142432

Kłodzko dnia 22.11.2005

Biuro Projektowo – Badawcze
 PROMOST

Dotyczy: **Warunków technicznych dla remontu mostu nad Nysą Kłodzką w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku.**

1. Przebieg sieci gazowej jak na planie.
2. Przed przystąpieniem do robót, zgłosić w DOS Kłodzko w celu ustanowienia nadzoru.
3. W przypadku planowania robót w korycie posadowienia obecnie istniejącego w konstrukcji mostu gazociągu, zapewnić miejsce na ułożenie nowego, o przekroju Dn 300.
4. Nie wyklucza się również przebiegu nie zinwentaryzowanej sieci gazowej.

M. ISTRZ
 Steci i Instalacji Gazowej
 Wiesław Krawczyk

27 MAR. 2006

Za zgodność
 z oryginałem

mgr inż. ~~EDMUND BUDKA~~
 Uprawniona budowlana do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń
 w spejności z konstrukcyjno-budowlaną
 nr ewid. 305/36/L/W